



SDSA-PT2023-0896

211512340993

环境检测报告

项目名称： 第三季度环境检测

企业单位： 山东威特化工有限公司顺丁橡胶分厂

检测类别： 例行检测

山东胜安检测技术有限公司

2023 年 8 月 28 日



说 明

- 1、本检测报告仅对本次委托项目负责。
 - 2、本检测报告依据国家法规、协议和技术文件进行。
 - 3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验报告专用章无效。
 - 4、本检测报告加盖检验专用章无效。
 - 5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。
 - 6、若由委托单位自带样品送检，本公司不
- 具内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 报告。
- 检测单位盖章：[盖章]

检测单位盖章

检测单位盖章

检测单位盖章

检测单位盖章

检测单位盖章

检测单位盖章

检测单位盖章

检测单位盖章

检测单位盖章

环境检测报告

SDSA/HJSH-C-41-2020

SDSA-JH2023-08122

1. 检测目的：根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，对拟建的“年产1000吨高性能纤维项目”进行声环境影响预测与评价，为项目的环境影响评价提供依据。

2. 检测范围：本项目声环境影响预测与评价范围以项目厂界外200m为界，厂界外200m范围内所有敏感目标均纳入评价范围。

3. 检测标准：本次检测执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

4. 检测方法：本次检测采用声级计、噪声计等设备，按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的规定方法进行。

检测点位置	检测项目	检测结果
1#检测点	环境噪声、交通噪声	75.5dB(A)
2#检测点	环境噪声、交通噪声	78.2dB(A)
3#检测点	环境噪声、交通噪声	76.8dB(A)
4#检测点	环境噪声、交通噪声	74.1dB(A)
5#检测点	环境噪声、交通噪声	77.9dB(A)
6#检测点	环境噪声、交通噪声	76.3dB(A)
7#检测点	环境噪声、交通噪声	75.7dB(A)
8#检测点	环境噪声、交通噪声	74.5dB(A)
9#检测点	环境噪声、交通噪声	76.1dB(A)
10#检测点	环境噪声、交通噪声	75.4dB(A)
11#检测点	环境噪声、交通噪声	77.6dB(A)
12#检测点	环境噪声、交通噪声	76.9dB(A)
13#检测点	环境噪声、交通噪声	75.2dB(A)
14#检测点	环境噪声、交通噪声	74.8dB(A)
15#检测点	环境噪声、交通噪声	76.5dB(A)
16#检测点	环境噪声、交通噪声	75.9dB(A)
17#检测点	环境噪声、交通噪声	74.3dB(A)
18#检测点	环境噪声、交通噪声	76.7dB(A)
19#检测点	环境噪声、交通噪声	75.6dB(A)
20#检测点	环境噪声、交通噪声	74.6dB(A)

检测点位置	检测项目	检测结果
21#检测点	环境噪声、交通噪声	75.1dB(A)
22#检测点	环境噪声、交通噪声	76.4dB(A)
23#检测点	环境噪声、交通噪声	74.9dB(A)
24#检测点	环境噪声、交通噪声	75.8dB(A)
25#检测点	环境噪声、交通噪声	74.2dB(A)
26#检测点	环境噪声、交通噪声	76.2dB(A)
27#检测点	环境噪声、交通噪声	75.3dB(A)
28#检测点	环境噪声、交通噪声	74.7dB(A)
29#检测点	环境噪声、交通噪声	76.6dB(A)
30#检测点	环境噪声、交通噪声	75.5dB(A)
31#检测点	环境噪声、交通噪声	74.4dB(A)
32#检测点	环境噪声、交通噪声	76.3dB(A)
33#检测点	环境噪声、交通噪声	75.7dB(A)
34#检测点	环境噪声、交通噪声	74.5dB(A)
35#检测点	环境噪声、交通噪声	76.1dB(A)
36#检测点	环境噪声、交通噪声	75.4dB(A)
37#检测点	环境噪声、交通噪声	74.3dB(A)
38#检测点	环境噪声、交通噪声	76.7dB(A)
39#检测点	环境噪声、交通噪声	75.6dB(A)
40#检测点	环境噪声、交通噪声	74.6dB(A)

检测点位置	检测项目	检测结果
41#检测点	环境噪声、交通噪声	75.1dB(A)
42#检测点	环境噪声、交通噪声	76.4dB(A)
43#检测点	环境噪声、交通噪声	74.9dB(A)
44#检测点	环境噪声、交通噪声	75.8dB(A)
45#检测点	环境噪声、交通噪声	74.2dB(A)
46#检测点	环境噪声、交通噪声	76.2dB(A)
47#检测点	环境噪声、交通噪声	75.3dB(A)
48#检测点	环境噪声、交通噪声	74.7dB(A)
49#检测点	环境噪声、交通噪声	76.6dB(A)
50#检测点	环境噪声、交通噪声	75.5dB(A)
51#检测点	环境噪声、交通噪声	74.4dB(A)
52#检测点	环境噪声、交通噪声	76.3dB(A)
53#检测点	环境噪声、交通噪声	75.7dB(A)
54#检测点	环境噪声、交通噪声	74.5dB(A)
55#检测点	环境噪声、交通噪声	76.1dB(A)
56#检测点	环境噪声、交通噪声	75.4dB(A)
57#检测点	环境噪声、交通噪声	74.3dB(A)
58#检测点	环境噪声、交通噪声	76.7dB(A)
59#检测点	环境噪声、交通噪声	75.6dB(A)
60#检测点	环境噪声、交通噪声	74.6dB(A)



高无组织废气

氨气	氨气
总悬浮颗粒物	总悬浮颗粒物
非甲烷总烃	非甲烷总烃
噪声	噪声

本检测报告包括：封面、目录（附页）、

SDSA/HJJ83JL-C-4-2020

一、检测依据方法

类别	检测项目
	苯、甲苯、二甲苯
	氯化氢
	氯化氢

SDSA-HJ20

23-08133

废气

法

亚甲

色谱法

苯

蓝分

法

气相

色谱法

7

0.07

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

检出限

1.5×10⁻³mg/m³

0.02mg/m³

0.01mg/m³

0.01mg/m³

10

7μg/m³

0.07mg/m³

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

z 构值
0.50
0.53
0.54
0.70
0.68
0.75

检测封

2023-08-133

开组织废气检测

编号	项目	单位	检测结果	标准值	备注
FQ20	1. 甲苯	mg/m ³	0.82	1.70	
	2. 二甲苯	mg/m ³	0.82	1.69	
	3. 苯	g/m ³	ND	ND	
	4. 甲苯+二甲苯	mg/m ³	ND	ND	
	5. 苯+甲苯+二甲苯	mg/m ³	ND	ND	
	6. 甲苯+二甲苯+苯	mg/m ³	ND	ND	
	7. 甲苯+二甲苯+苯+甲苯+二甲苯	mg/m ³	ND	ND	
	8. 甲苯+二甲苯+苯+甲苯+二甲苯+苯	mg/m ³	ND	ND	
	9. 甲苯+二甲苯+苯+甲苯+二甲苯+苯+甲苯+二甲苯	mg/m ³	ND	ND	
	10. 甲苯+二甲苯+苯+甲苯+二甲苯+苯+甲苯+二甲苯+苯	mg/m ³	ND	ND	
FQ20	1. 甲苯	mg/m ³	0.82	1.70	
	2. 二甲苯	mg/m ³	0.82	1.69	
	3. 苯	g/m ³	ND	ND	
	4. 甲苯+二甲苯	mg/m ³	ND	ND	
	5. 苯+甲苯+二甲苯	mg/m ³	ND	ND	
	6. 甲苯+二甲苯+苯	mg/m ³	ND	ND	
	7. 甲苯+二甲苯+苯+甲苯+二甲苯	mg/m ³	ND	ND	
	8. 甲苯+二甲苯+苯+甲苯+二甲苯+苯	mg/m ³	ND	ND	
	9. 甲苯+二甲苯+苯+甲苯+二甲苯+苯+甲苯+二甲苯	mg/m ³	ND	ND	
	10. 甲苯+二甲苯+苯+甲苯+二甲苯+苯+甲苯+二甲苯+苯	mg/m ³	ND	ND	

缝章

检测报

3 点位

第 1 次

FQ2023082

FQ20230825

0.328

ND

ND

IND

[illegible]

FQ20230825

FQ2 0239825

0.490

0.1578

ND

ND


ND

2

D

(A)

08133



五、质量控制

1. 本次检测
2. 本次检测所

六 附表

金测期间环

检测

26,23 年 8 月 14 日

检测 报告 包括: 封

SDS_{A/HJ} SJL

图 5-1 噪声监测点位分布图

于不同的检测项目均应采用相应采样、检测标准及方法。

统计表:

时间	湿度 (%)	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	总云量	备注
0:06	49	27	101.1	2.8	5	
0:30	47	29	100.5	2.7	5	
1:58	46	30	100.5	2.7	5	
检验检测 并盖有计量认证章						

并盖有计量认证章。

环境检测报

告

山东威生化工 4#

SDSA

检测报告

SDSA-HJ2023-081

33

气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	湿度 (%)
30	100.8	3.3	47
29	100.6	1.4	49

(报告结束)

检测专用章和骑缝章

