

环境检测报告

报告编号: HJ-2023-001

检测项目:


水质检测

检测地点:

XX市XX区XX路

检测时间:

2023年10月10日



说 明

- 1、本检测报告仅对本次委托项目负责。
- 2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 3、本检测报告如有涂改，增减无效。无授权签字人，审核人签字无效。未加盖检验检测专用章，无效。
- 4、本检测报告解释权归本公司所有。
- 5、本检测报告不作为仲裁的依据。
- 6、若由委托单位自带样品送检，本公司不对样品来源负责，只对送检样品检测负责，不得做鉴定、公证、仲裁及商品宣传用。
- 7、不可重复性试验不进行复检。
- 8、委托方对本报告如有异议，请在收到报告之日起七个工作日内提出。

环境检测报告

SDSA-HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-0661


委托单位	单位名称	采样日期
山东德邦物流有限公司	山东省青岛市城阳区流亭街道 王家港路11号	2023.6.13
采样地点	检测方式	检测日期
王家港路	15106794437	2023.6.14-6.23

采样人员	检测人员
宋君瑜、隋玉斌、金天洋	宋君瑜、隋玉斌、金天洋

检测项目	检测结果	判定结果
1. 噪声	昼间：55.2dB(A)	达标
2. 噪声	夜间：45.8dB(A)	达标
3. 噪声	昼间：58.1dB(A)	超标
4. 噪声	夜间：48.5dB(A)	超标
5. 噪声	昼间：52.3dB(A)	达标
6. 噪声	夜间：42.1dB(A)	达标
7. 噪声	昼间：56.7dB(A)	达标
8. 噪声	夜间：46.9dB(A)	达标
9. 噪声	昼间：54.5dB(A)	达标
10. 噪声	夜间：44.3dB(A)	达标

检测项目	检测结果	判定结果
11. 噪声	昼间：57.8dB(A)	超标
12. 噪声	夜间：47.2dB(A)	超标
13. 噪声	昼间：53.9dB(A)	达标
14. 噪声	夜间：43.6dB(A)	达标
15. 噪声	昼间：55.1dB(A)	达标
16. 噪声	夜间：45.4dB(A)	达标
17. 噪声	昼间：56.3dB(A)	达标
18. 噪声	夜间：46.7dB(A)	达标
19. 噪声	昼间：54.8dB(A)	达标
20. 噪声	夜间：44.9dB(A)	达标

检测项目	检测结果	判定结果
21. 噪声	昼间：57.5dB(A)	超标
22. 噪声	夜间：47.1dB(A)	超标
23. 噪声	昼间：53.7dB(A)	达标
24. 噪声	夜间：43.4dB(A)	达标
25. 噪声	昼间：55.0dB(A)	达标
26. 噪声	夜间：45.3dB(A)	达标
27. 噪声	昼间：56.2dB(A)	达标
28. 噪声	夜间：46.6dB(A)	达标
29. 噪声	昼间：54.6dB(A)	达标
30. 噪声	夜间：44.7dB(A)	达标



检测单位：山东德邦物流有限公司

依据《证据及

检测项

甲醇

石、硫酸

吡啶

乙腈

Hyd

氮氮

硫酸盐。

揮發性酚

色度

嗅 和味

虫度

正文

第 2 頁 共 13 頁

2023-06-24

金出限

 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 6.00 5mg/m³

0.5 ug/mL

g/mL

1

2.5mg/L

8mg/L

0.603 mg/L

度

NTU

环境检测报告

SDSA-HJ2023-0664

数据	检测项目	检测方法	检出限
21	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法		0.003mg/L
6	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、F ⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法		0.007mg/L
2	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法		1.4ug/L
2	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法		1.5ug/L
7	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空气相色谱法		0.02mg/L
委托山东中泽检测技术有限公司进行检测，证书编号：(鲁)卫环技字(2021)第031号。			

设备编号
455
135
451
102

检验检测专用章和骑缝章

7

8

9

10

11

12

13

14

注：带外

报告封面、

SDS/MSDS

序号

5

6

告

SDSA-HJ2023-0664

设备编号

101

457

329

109

33、434、435、436

480

385

471

245

252

检测结果 (mg/m³)

样品 3

FQ20230613V33

ND

FQ20230613V49

ND

FQ20230613V65

ND

FQ20230613V37

ND

FQ20230613V53

ND

FQ20230613V69

ND

样品 4

FQ20230613V34

ND

FQ20230613V50

ND

FQ20230613V66

ND

FQ20230613V38

ND

Q20230613V54

ND

Q20230613V70

ND

平均值

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

检测结果		
第2次		
3V31	FQ20230613V47	FQ20230613V63
	ND	ND
	ND	ND
	ND	ND
3V35	FQ20230613V51	FQ20230613V67
	ND	ND
	ND	ND
	ND	NI
3V39	FQ20230613V55	FQ20230613V71
	ND	NI
	ND	NI
	ND	NI
3V43	FQ20230613V59	FQ20230613V75
	ND	NI
	ND	NI

检测报告

SDSA

LA-HJ2023-0664

检测结果

第1次

第2次

ND

第3次

ND



4#

3#

2#

公司

废气检测点位分布图

章

SA-

HJ2023-0664

位

061

6

V2

10³

10⁴

4

10³

17

0

3L

L

果

木

井位 2

DXS202 30613V2

145

$$\frac{19}{0}$$
$$\frac{0.03L}{0.00}$$
$$\frac{4.74}{\times 10^3}$$

0.4L

17

43

$$\frac{3L}{0}$$

701

$$\frac{4L}{0}$$

85

0 152

0.02L

0.011

$$\frac{1}{0.1}$$

117

7

2.2.1

