

211512340993

2020年12月23日

2020年12月23日

2020年12月23日



说 明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责

同 上 的 音 符 上 面 加 上 一 个 小 圆 点 就 是 二 声 调 的 音 符。

改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验

查无效。

定、评优、电批及商品宣传用。

试验不进行复检。

予受理。

一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

· 10 · 黔东南苗族侗族自治州民族志

電話：(0546) 7781899

真：(0546) 7781899

2、本检测报告依据标准

3、本检测报告加有涂

七、禮部用草、騎縫

4、木加蓋計畫認證章

7. 不可重复性

情，則期不

9、本报告

联系制度


狀糸

传

环境检测报告

SDSA/HHSJL-C-41-2020

SDSA-HI2023-07108



結 語

-HJ2023-7108

良
檢出

 1.0 mg/ $0.07 \text{ mg/} \frac{1}{3}$

0.05mg

小渠

6

1

1

2

第 2 页 共 5 页

表 3-1 有组:

[illegible]

△检测专用章和骑缝章

在统计、量认、证章、

检 境 不

检测因子		FS20230721L1	FS
总镍 (mg/L)		0.05L	
检测下限			
检测标准及方法。			
合格，并在有效使用			
用数和骑缝章			
环境检测		报告	
		9.0	
		47.5	
表 4-1 废水检测结果			

DSA-HJ2023-07108			
8.4			
46.2			
检测结果			
FS20230721L1		2	FS20230721L3
0.05L		0.05L	

环境检测案例报告		SDSA-HJ2023-0710	
公司	平行样	相对偏差 (%)	0.8
日期	检测结果	相对偏差 (%)	0
21	0.05L		
	0.05L		
湿度 (%)	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)
44	31	100.9	1.4
总云量 2 低云量 1 风向 西			
(报告结束)			
认证章、检验检测专用章和骑缝章		第 5 页 共	