

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托检验负责

用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。

6、若由委托单位自带检品送检，本公司不对检品来源负责，仅对送检样品的检测数据负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。

7、不可重复性试验不进行复检。

8、委托方对本报告如有异议，请与收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1061

企业单位	山东威特化工有限公司	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莲路72号
联系人	路林峰	联系方式	15106794437
采样日期	2023.10.18	检验日期	2023.10.18-10.19
采样人员	樊金浩、王豪磊、隋玉斌、张学宏、刘亮达	检验人员	蒋小迪、胡瑞、覃[illegible]
样品特征	气态、液态	样品数量	55
样品类型	有组织废气、废水		
检测频次	有组织废气：每天采样 3 次，检测 1 天 废水：每天采样 3 次，检测 1 天		
检测项目	有组织废气检测项目：硫化氢、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、氨（氨气）、臭气 废水检测项目：化学需氧量、氨氮[illegible]		

方法	出限
J 38	ng/m³
环	ng/m³
图版	0
26	g/m³
53	L
328	g/L
535	
14	L
19	g/L
36	/L
189	/L
26-	/L
37-	/L
03-	/L


-HJ2023-1061
设备编号
455
428
136
452
37
102
332
09
77
66
162
第 3 页 共 9 页

				15
				1.2
				第三次
	FQ20231018V14	FQ20231018V22	FQ20231018V23	FQ20231018V24
	5.25	5.12	5.29	5.17
				5.19
				0.105
				FQ20231018V22
				ND
				-
				2.98
				0.0602


HJ2023-10
61
FQ2023
018V27
16.2
第 5 页 共 9 页

970	
3.4	
2.41	
24	
15	
0.2	
三次	
C231 V29	FQ202 018V231
00	1.98 30
98	
$\times10^{-3}$	
28	
8	
30	

SDSA-

26

HJ2

23-1061

测结果

31018V2 FS2

7.3

6L

68

87

1L

8

1L

02 31 018V3

7.2

36

0.06 L

8

30 .56

0.08 36

0.01 L

28.9

0.01 L

第

7 页

共 9 页

四、质控结果

4.1 质控

1、本次 废水，对于检测

2、本次检 行仪器全部经计

4.2 质控结

质控点	采样时间
废水排	2023 年 10 月 18 日

本检测报告包括 页），并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

不 境 检 测 报 告

项目采 用相应检测标准及方法。

量检定 部门检定合格，并 效使用期内。

质控项目	检测结果	平行样	相对偏差（%）
化学需氧量（mg/L）	36		1.41
	35		
总氮（mg/L）	30.56		0
	30.56		
总磷（mg/L）	0.086		1.71
	0.089		
氨氮（mg/L）	28.9		0
	28.9		
硫化物（mg/L）	0.011		0
	0.011		

风向
西
西
西