正本
21151234O993

外贸证书报告

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

8、委托方对本报告如有异议，请与收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

9、未加盖[illegible]章无效。副本经委托单位[illegible]

山东省东营市东营区广饶路1051号胜安大厦

邮政编码：257000


联系电话：（0546）7781899

传　　真：（0[illegible]

环　境　检　测　报　告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020　　SDSA-HJ2023-1062

企业单位	山东威特化工有限公司	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路73号
联系人	路从峰	联系方式	15106704437



SDSA-H 检023-1062

检出限
0.5mg/L
0.5mg/L
4mg/L
3mg/L
ng/L
有机氯（）：15μg/L
有机氟（）：5μg/L
有机溴（）：9μg/L
ng/L

告

SDSA-H-20

型号	设备编号
GC-7820	121
PLC-16025	136
AZ8910	452
TU-18 10PC	10
TAS-990	10 1
TAS-990	45 7
883 plus	32 9
AUV-120D	10 9
MH12 05 型	475、476、477
KB-6D	161、16 2、4
SOC-X1	38 5
MH 3001	42

第 4 页 共 16 页

检 测 报

检　测　报　告

SDSA-HJ-023-106-2

设备编号
372
379
444
443
249
286

062

%-实测氧含量

测专用章和骑缝

| | | |

	值	30	1	8	5	4	5	7
		V33	V49	V65	V37	V53	V69	V41

报 告

检测结果（mg/m³）		
样品 2	样品 3	
1.09	1.07	
31018V56	FQ20231018V57	
.05	1.10	
1018V72	FQ20231018V73	
18	1.23	
1018V44	FQ20231018V45	
04	1.03	
1018V60	FQ20231018V61	F
29	1.24	
1018V76	FQ20231018V77	F
24	1.29	

HJ2023-

1062

样品 4	平均值
04	
018	
758	
09	1.06
018	
74	
8V4	1.18
6	
18V6	1.06
52	
8V7	1.26
78	
	1.28

厂区下风向 4#

挥机非

封面、正文（附页）

章和骑缝章

SJL-C-41-2020


检测点位

3#

检


境 检

第 10 页 共 16 页


环
境
检
测
表
无组织废气
位
检测
项目
总悬浮颗粒物（mg/m³）
氨（mg/m³）
硫化氢（mg/m³）
样品编号
盖有
骑缝章

第 3 次
ND

次	最大值
018V79	<10
0	
018V80	11
0	
018V81	12
)	
018V82	<10
0	



检测结果	
FS20231018V2	FS20231018V3
9.7	9.5
7.9	7.1
0.05L	0.05L
0.19	0.19
0.05L	0.05L
15L	15L
5L	5L

SDSA-HJ2

检测结果	平行样	相对偏差（923-1062
0.05L		0
0.05L		
0.19		
0.18		-2.70
0.05L		
0.05L		0
0.004L		
0.004L		
0.1		0
0.03L		
0.		
0.03L		0
0.		

	9:10	4
10 月 18 日	12:14	44
	13:54	44

%）	气

检 测 报 告

SDSA-HJ2023-1062

温(℃)	气压（kPa）	风速(m/s)	总云量	低云量	风向
21	102.3	2.1	8	7	西
21	102.3	.3	8	7	西
21	102.3	2.3	8	7	西

（报告结束）

封面、正文（附页），并盖有计量认证章、

验检测专用章和

JL-C-41_2020

环 境 缝章

环境空气参数统计表：

测日期	时间	湿度