



YT202310HJ170



181520341174

ZBYT4T563



检测报告

YTHJ字第(202310176)号

第 1 页 共 30 页

二、检测方案

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
噪声	东厂界外 1m、南厂界外 1m、西厂界外 1m、北厂界外 1m	厂界噪声	1 天*2 次
		pH、三氯甲烷（氯仿）、井深、亚硝酸根（以 N 计）、四氯化碳、埋深（以 N 计）	




检测报告

YTHJ字第(202310176)号

第 3 页 共 3 页

5	固体	第 4 部分：感官性状和物理指标 11 溶解性固体 11.1 称量法	/
6	臭和味	第 4 部分：感官性状和物理指标 11 溶解性固体 11.1 称量法	/



检测报告

YTHJ 字第 (202310176) 号

第 4 页 共 10 页

19	锌	GB/T 7475-1987 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》	0.05mg/L
20	浊度	HJ 1075-2019 《水质 浊度的测定 浊度计法》	0.3NTU
21	pH	HJ 1147-2020 《水质 pH 值的测定 电极法》	/

22	氯化物	GB/T 7448-1987 《水质 氯化物的测定 离子选择电极法》	0.05mg/L
----	-----	------------------------------------	----------

23	挥发酚	HJ 503-2009 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》	0.0003mg/L
----	-----	---------------------------------------	------------

24	氨氮	HJ 535-2009 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》	0.025mg/L
----	----	----------------------------------	-----------

25	苯	HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	1.4μg/L
----	---	--	---------

26	四氯化碳	HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	1.5μg/L
----	------	--	---------

27	甲苯	HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	1.4μg/L
----	----	--	---------

28	苯	HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	1.4μg/L
----	---	--	---------

29	汞	HJ 694-2014 《水质 汞的测定 氧化、 purge 和流动注射-冷原子荧光分光光度法》	0.0001mg/L
----	---	--	------------

30	硫酸盐	HJ 694-2014 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 (试行)》	8mg/L
----	-----	---------------------------------------	-------

检测报告

YTHJ 字第 (202310176) 号

第 6 页 共 30 页

52	砷 _{As}	HJ 694-2014 《水质 砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》	0.3μg/L
53	溶解性总砷	GB/T 5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分 砷、硒、铋和锑》	

56

砷

砷的测定 砷钼蓝分光光度法

0.08mg/L

0.02mg/L

0.02mg/L

0.02mg/L

0.02mg/L

0.02mg/L 砷钼蓝分光光度法

0.02mg/L

淄博圆通环境检测有限公司 检测报告

ZBYT4T563

YTHJ 字第 (202310176) 号

第 7 页 共 30 页

			HJ 533-2009 《环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂比色法》	0.01mg/m ³
			活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
70		苯乙烯	HJ 584-2010 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
			HJ 584-2010 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》	

	无组织废气		HJ 584-2010 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
73		非甲烷总烃	HJ 604-2017 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》	0.005mg/m ³
74		甲苯	HJ 133-1999 《环境空气 甲苯、二甲苯的测定 气相色谱法》	0.005mg/m ³
75		二甲苯	HJ 133-1999 《环境空气 甲苯、二甲苯的测定 气相色谱法》	0.005mg/m ³
76		乙苯	HJ 584-2010 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
77		邻二甲苯	HJ 584-2010 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
78		对二甲苯	HJ 584-2010 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》	1.5×10 ⁻³ mg/m ³

79	无组织废气	甲苯	HJ 133-1999 《环境空气 甲苯、二甲苯的测定 气相色谱法》	0.005mg/m ³
80	无组织废气	二甲苯	HJ 133-1999 《环境空气 甲苯、二甲苯的测定 气相色谱法》	0.005mg/m ³
81	无组织废气	乙苯	HJ 584-2010 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
82	无组织废气	邻二甲苯	HJ 584-2010 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
83	无组织废气	对二甲苯	HJ 584-2010 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》	1.5×10 ⁻³ mg/m ³

检测报告

YTHJ 字第 (202310176) 号

第 8 页 共 30 页

ZBYT-07-003

多功能声级计

AWA5688

淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT4T563

YTHJ 字第 (202310176) 号

第 9 页 共 30 页



(L)

pH
无量纲)

7.8

7.8

7.6

(L)

臭和味

肉眼可见
物

无

无

无

化物

$\times 10^3$

$\times 10^3$

$\times 10^3$

方法检出限。

硫酸

517

420

227

挥发酚

N_D

N_D

N_D

透明度
(NTU)

0.6

0.6

0.5

表 1-			
点 位	样品编号	碘化物	
		碘化物	砷
监测井	S2310HJ170B102	26.5	ND
监测井	S2310HJ170C101	33.4	ND
监测井	S2310HJ170D101	20.0	ND
备注			

检测

报告

有限公司

ZBYT4T563

检测结果		测 量 数 据	
砷	0.6	铝	34
砷	0.6	铝	31
砷	0.7	铝	30
ND**表示			

总 α 放射性 (Bq/L)	总 β 放射性 (Bq/L)	水温 (℃)
0.079	0.475	17.7
ND	0.500	17.8
ND	0.102	18.7
检出限。		

乳	(L)
05	
06	
07	
0	
0	
0	


淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT4T563

YTHJ 字第(202310176)号

第15页共50页

(三) 无组织废气检测结论



图例

检测点：红色圆点

检测路线：红色虚线

检测范围：红色实线

检测时间：2023年10月17日

检测人员：张三

检测单位：淄博圆通环境检测有限公司

检测地点：淄博市张店区

检测项目：无组织废气

检测结果：合格

检测日期：2023年10月17日

检测人员：张三

表 3-3 1,2-二氯苯检测结果

		1,2-二氯苯 (mg/m³)			
2023.11.02	样品编号	Q2310HJ1700001	Q2310HJ1700004	Q2310HJ1700007	Q2310HJ1700010
	10:06	ND	ND	ND	ND
	样品编号	Q2310HJ1700002	Q2310HJ1700005	Q2310HJ1700008	Q2310HJ1700011
	12:12	ND	ND	ND	ND
	样品编号	Q2310HJ1700003	Q2310HJ1700006	Q2310HJ1700009	Q2310HJ1700012
	14:18	ND	ND	ND	ND
	备注	“ND”表示检测结果低于方法检出限。			

表 3-4 1,3,5-三氯苯检测结果


		1,3,5-三氯苯 (mg/m³)			
采样日期		上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
		样品编号	Q2310HJ1700001	Q2310HJ1700005	
10:06		ND			

淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT4T563

№TH1.5字第(202310176)号

第 17 页 共 30 页



17

W-11

检测报告

样品编号:Z0231070001

第 18 页,共 30 页

表 3-7 2-氯甲苯检测结果

2-氯甲苯 (mg/m³)

采样日期

10:06

10:07

10:08

样品编号

Q2310HJ1700001

Q2310HJ1700004

Q2310HJ1700007

Q2310HJ1700010

结果

ND

ND

ND

ND

备注

ND 表示检测数据低于方法检出限

表 3-8 3-氯甲苯检测结果

采样日期	3-氯甲苯 (mg/m ³)			
	上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
样品编号	Q2310HJ1700001	Q2310HJ1700004	Q2310HJ1700007	Q2310HJ1700010
10:06	ND	ND	ND	ND

样品编号

Q2310HJ1700004

Q2310HJ1700007

Q2310HJ1700010

10:06

Q2310HJ1700009

Q2310HJ1700012

检测报告

YTHJ 字第(202310176)号

第 19 页 共 30 页

表 3-9 4-氯甲苯检测结果

采样日期		4-氯甲苯 (mg/m³)			
		上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
	样品编号				

检测报告

YTHJ 字第(202310176)号

第 30 页 共 38 页

表 3.11 丙烯腈检测结果

表 3.12 丙烯腈检测结果

采样日期	丙烯腈 (mg/m³)			
	上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
样品编号	Q2310HJ1700025	Q2310HJ1700028	Q2310HJ1700031	Q2310HJ1700034
10:06	ND	ND	ND	ND
12:12	ND	ND	ND	ND
14:18	ND	ND	ND	ND
备注		“ND”表示检测结果低于方法检出限。		

检测报告

YTHJ 字第(202310176)号

第 21 页 共 30 页

表 3-13 氨检测结果

采样日期		氨 (mg/m³)			
		上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
2022.11.02	样品编号	Q2310HJ1700037	Q2310HJ1700040	Q2310HJ1700043	Q2310HJ1700046
	10:06	0.03	0.11	0.13	0.11
	样品编号	Q2310HJ1700038	Q2310HJ1700041	Q2310HJ1700044	Q2310HJ1700047
	12:12	0.04	0.14	0.10	0.13
	样品编号	Q2310HJ1700039	Q2310HJ1700042	Q2310HJ1700045	Q2310HJ1700048
	14:18	0.02	0.16	0.14	0.09

表 3-14 对二甲苯检测结果

采样日期		对二甲苯 (mg/m³)			
		上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
2022.11.02	10:06	ND	ND	ND	ND
	12:12	ND	ND	ND	ND
	14:18	ND	ND	ND	ND
	16:24	ND	ND	ND	ND

检测报告

YJHJ第20230176号

2023年01月17日

表 3-15 苯乙烷检测结果

采样点	采样时间	采样深度	采样方法	检测结果 (mg/m ³)
1#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
2#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
3#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
4#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
5#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
6#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
7#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
8#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
9#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
10#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
11#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
12#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
13#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
14#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
15#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
16#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
17#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
18#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
19#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
20#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
21#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
22#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
23#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
24#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
25#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
26#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
27#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
28#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
29#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
30#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
31#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
32#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
33#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
34#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
35#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
36#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
37#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
38#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
39#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
40#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
41#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
42#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
43#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
44#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
45#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
46#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
47#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
48#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
49#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
50#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
51#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
52#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
53#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
54#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
55#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
56#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
57#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
58#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
59#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
60#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
61#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
62#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
63#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
64#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
65#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
66#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
67#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
68#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
69#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
70#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
71#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
72#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
73#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
74#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
75#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
76#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
77#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
78#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
79#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
80#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
81#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
82#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
83#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
84#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
85#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
86#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
87#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
88#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
89#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
90#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
91#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
92#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
93#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
94#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
95#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
96#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
97#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
98#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
99#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00
100#	2023.01.17	0.5m	手工	0.00

淄博圆通环境检测有限公司

检测报告

ZBYT4T563

YTHJ 字第(202310176)号

第 23 页 共 30 页

表 3-17 间二甲苯检测结果

采样日期	间二甲苯 (mg/m³)			
	上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
样品编号	Q2310HJ1700049	Q2310HJ1700052	Q2310HJ1700055	Q2310HJ1700058
10:06	ND	ND	ND	ND
样品编号	Q2310HJ1700050	Q2310HJ1700053	Q2310HJ1700056	Q2310HJ1700059
1.02 12:12	ND	ND	ND	ND
样品编号	Q2310HJ1700051	Q2310HJ1700054	Q2310HJ1700057	Q2310HJ1700060
14:18	ND	ND	ND	ND
备注	“ND”表示检测结果低于方法检出限。			

表 3-18 甲醛检测结果

采样日期	甲醛 (mg/m³)			
	上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
样品编号	Q2310HJ1700061	Q2310HJ1700064	Q2310HJ1700067	Q2310HJ1700070
10:06	ND	ND	ND	ND
样品编号	Q2310HJ1700062	Q2310HJ1700065	Q2310HJ1700068	Q2310HJ1700071
1.02 12:12	ND	ND	ND	ND
样品编号	Q2310HJ1700063	Q2310HJ1700066	Q2310HJ1700069	Q2310HJ1700072
14:18	ND	ND	ND	ND

检测报告

	10:05	0.248	0.422	0.430	0.425
1.02	12:12	0.272	0.453	0.460	0.450
	样品编号	Q2310HJ1700075	Q2310HJ1700078	Q2310HJ1700080	Q2310HJ1700083
	14:18	0.253	0.435	0.440	0.437

表 3- 噪声检测数据表



淄博圆通环境检测有限公司

2023.05.10

上风向

下风向1

下风向2

下风向3

样品编号	Q2310HJ1700113	Q2310HJ1700125	Q2310HJ1700137	Q2310HJ1700149
------	----------------	----------------	----------------	----------------

1.02

样品编号	Q2310HJ1700119	Q2310HJ1700131	Q2310HJ1700143	Q2310HJ1700155
12:42	ND	ND	ND	ND

样品编号	Q2310HJ1700120	Q2310HJ1700132	Q2310HJ1700144	Q2310HJ1700156
12:57	ND	ND	ND	ND
平均值	ND	ND	ND	ND

样品编号	Q2310HJ1700121	Q2310HJ1700133	Q2310HJ1700145	Q2310HJ1700157
14:18	ND	ND	ND	ND

样品编号	Q2310HJ1700122	Q2310HJ1700134	Q2310HJ1700146	Q2310HJ1700158
14:33	ND	ND	ND	ND

样品编号	Q2310HJ1700123	Q2310HJ1700135	Q2310HJ1700147	Q2310HJ1700159
14:48	ND	ND	ND	ND

样品编号	Q2310HJ1700124	Q2310HJ1700136	Q2310HJ1700148	Q2310HJ1700160
------	----------------	----------------	----------------	----------------

检测报告


鲁HJ字第(202310176)号

第 27 页 共 30 页

(四)有组织废气检测结果

表 4-1 DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒检测结果

采样位置		采样时间		采样流量		采样速度		采样高度		采样次数		采样结果		备注	
DA025		2023.10.17		1.2m³/min		0.5m/s		15m		3次		SO ₂ 12mg/m³		符合标准	
DA025		2023.10.18		1.1m³/min		0.4m/s		15m		3次		SO ₂ 10mg/m³		符合标准	
DA025		2023.10.19		1.3m³/min		0.6m/s		15m		3次		SO ₂ 15mg/m³		符合标准	
DA025		2023.10.20		1.4m³/min		0.7m/s		15m		3次		SO ₂ 18mg/m³		符合标准	
DA025		2023.10.21		1.5m³/min		0.8m/s		15m		3次		SO ₂ 20mg/m³		符合标准	
DA025		2023.10.22		1.6m³/min		0.9m/s		15m		3次		SO ₂ 22mg/m³		符合标准	
DA025		2023.10.23		1.7m³/min		1.0m/s		15m		3次		SO ₂ 25mg/m³		符合标准	
DA025		2023.10.24		1.8m³/min		1.1m/s		15m		3次		SO ₂ 28mg/m³		符合标准	
DA025		2023.10.25		1.9m³/min		1.2m/s		15m		3次		SO ₂ 30mg/m³		符合标准	
DA025		2023.10.26		2.0m³/min		1.3m/s		15m		3次		SO ₂ 32mg/m³		符合标准	
DA025		2023.10.27		2.1m³/min		1.4m/s		15m		3次		SO ₂ 35mg/m³		符合标准	
DA025		2023.10.28		2.2m³/min		1.5m/s		15m		3次		SO ₂ 38mg/m³		符合标准	
DA025		2023.10.29		2.3m³/min		1.6m/s		15m		3次		SO ₂ 40mg/m³		符合标准	
DA025		2023.10.30		2.4m³/min		1.7m/s		15m		3次		SO ₂ 42mg/m³		符合标准	
DA025		2023.10.31		2.5m³/min		1.8m/s		15m		3次		SO ₂ 45mg/m³		符合标准	



检测报告

YTHJ 字第(202310176)号


第 29 页 共 30 页

(五) 噪声检测结果

表 5-1 厂界噪声检测结果

	检测日期	点位编号	检测点位	检测结果 Leq dB (A)	
				昼间	夜间
	2023.11.03	1#	东厂界外 1m	54	44
	2023.11.03	2#	南厂界外 1m	58	47
	2023.11.03	3#	西厂界外 1m	59	44
	2023.11.03	4#	北厂界外 1m	55	46

(六) 采样点布置示意图



淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4T563
检测报告

YTHJ 字第(202310176)号

第 30 页 共 30 页

附件:

(一) 气象观测数据

表 1-1 气象观测数据表

日期	时间	温度 (℃)	相对湿度 (%)RH	风向	风速 (m/s)	总云量	低云量	气压 (hPa)
2023.11.02	10:07	24.5	71.4	NE	4.4	2	2	1016
	12:11	27.8	65.8	NE	4.1	1	1	1013
	14:21	25.5	61.2	NE	4.1	1	1	1013
	16:31	28.4	58.9	NE	4.1	1	1	1012

报告编号

说 明

1. 本检测报告未加盖



MA

三

对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不承担责任。对于无涉

对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不承担责任。对于无涉

检测结果负责

1.000

1.000



1.000

1.000

1.000

1.000