



ANTE

正本



231512349487

報告日期：2024年03月02日





# 检测报告

委托时间


2024 年 01 月 23 日


受检单位

山东万达化工有限公司

# 检测报告

|                                     |            |          |                              |
|-------------------------------------|------------|----------|------------------------------|
| 样品类型                                | 污水         | 样品编号     | HA20240201011-01             |
| 采样日期                                | 2024.02.22 | 检测日期     | 2024.02.22                   |
| 无色、无味、透明液体                          |            | 样品数量     | 1000mL×12, 1000mL×3, 200mL×3 |
| 恒压式pH计(203296)                      |            | 硫化物酸化    |                              |
| 氨氮系统(200306150)、智能一体化蒸馏仪(181006130) |            | 全自动红外测油仪 |                              |





|       |           |                 |       |                |
|-------|-----------|-----------------|-------|----------------|
| ong L | 总磷（以 P 计） | GB/T 11893-1989 | 钼钒钒度法 | 水质 总磷的测定 钼钒钒度法 |
|-------|-----------|-----------------|-------|----------------|

附表二：质控措施

| 项目      | 质控措施                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 样品采集 | 1.1 采样点选择：根据《水质采样技术规范》（GB 12663-2016）的要求，选择具有代表性的采样点，避开污染源、死水区、回流区等。1.2 采样时间：根据《水质采样技术规范》（GB 12663-2016）的要求，选择具有代表性的采样时间，避开极端天气、节假日等。1.3 采样方法：采用《水质采样技术规范》（GB 12663-2016）规定的采样方法，确保样品的代表性、准确性和完整性。 |
| 2. 样品保存 | 2.1 保存容器：使用符合《水质采样技术规范》（GB 12663-2016）要求的采样容器，确保样品的稳定性和完整性。2.2 保存时间：根据《水质采样技术规范》（GB 12663-2016）的要求，控制样品的保存时间，确保样品的稳定性和完整性。                                                                         |
| 3. 样品运输 | 3.1 运输容器：使用符合《水质采样技术规范》（GB 12663-2016）要求的运输容器，确保样品的稳定性和完整性。3.2 运输时间：根据《水质采样技术规范》（GB 12663-2016）的要求，控制样品的运输时间，确保样品的稳定性和完整性。                                                                         |
| 4. 样品分析 | 4.1 分析方法：采用《水质采样技术规范》（GB 12663-2016）规定的分析方法，确保样品的准确性和完整性。4.2 分析仪器：使用符合《水质采样技术规范》（GB 12663-2016）要求的分析仪器，确保样品的准确性和完整性。                                                                               |
| 5. 数据管理 | 5.1 数据记录：按照《水质采样技术规范》（GB 12663-2016）的要求，记录样品的采样时间、地点、方法、结果等信息。5.2 数据审核：对记录的数据进行审核，确保数据的准确性和完整性。                                                                                                    |



# 检测报告

## 附件 1: 采样照片





图 1-1 采样照片

1.8.8.1

