


检测报告

项目名称: 山东威特化工有限公司第四季度例行检测

委托单位: 山东威特化工有限公司

检测类别: 委托检测


报告日期: 2025年01月01日



一、基本信息

受检单位	山东威特化工有限公司	详细地址	山东省东营市垦利区胜坨镇
------	------------	------	--------------

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

JS-0-19-A-07

报告编号: ZBH0250107W01-31


10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

排气筒名称	HT#2A00号尾汽排放站	基准氧含量(%)	5.11
排气筒高度(m)	27	排气筒直径(m)	0.5
燃料类型	—	排气筒截面积(m²)	0.1963
检测时间	2025.11.26		

排气筒高度(m)		7#D40.12 有机废气排放口		排气筒直径(m)	
排气筒高度(m)		15m		排气筒直径(m)	
检测时间		2025.11.26			
检测项目		检测结果			
检测频率		检测次数		检测位置	

四、干组织度与

检测点位示意图:



(二)检测结果

检测点号	检测时间	检测地点	检测结果
1	2019-07-01	1#	检测结果: 1.0
2	2019-07-01	2#	检测结果: 1.0
3	2019-07-01	3#	检测结果: 1.0
4	2019-07-01	4#	检测结果: 1.0
5	2019-07-01	5#	检测结果: 1.0
6	2019-07-01	6#	检测结果: 1.0
7	2019-07-01	7#	检测结果: 1.0
8	2019-07-01	8#	检测结果: 1.0
9	2019-07-01	9#	检测结果: 1.0
10	2019-07-01	10#	检测结果: 1.0
11	2019-07-01	11#	检测结果: 1.0
12	2019-07-01	12#	检测结果: 1.0
13	2019-07-01	13#	检测结果: 1.0
14	2019-07-01	14#	检测结果: 1.0
15	2019-07-01	15#	检测结果: 1.0
16	2019-07-01	16#	检测结果: 1.0
17	2019-07-01	17#	检测结果: 1.0
18	2019-07-01	18#	检测结果: 1.0
19	2019-07-01	19#	检测结果: 1.0
20	2019-07-01	20#	检测结果: 1.0
21	2019-07-01	21#	检测结果: 1.0
22	2019-07-01	22#	检测结果: 1.0
23	2019-07-01	23#	检测结果: 1.0
24	2019-07-01	24#	检测结果: 1.0
25	2019-07-01	25#	检测结果: 1.0
26	2019-07-01	26#	检测结果: 1.0
27	2019-07-01	27#	检测结果: 1.0
28	2019-07-01	28#	检测结果: 1.0
29	2019-07-01	29#	检测结果: 1.0
30	2019-07-01	30#	检测结果: 1.0
31	2019-07-01	31#	检测结果: 1.0
32	2019-07-01	32#	检测结果: 1.0
33	2019-07-01	33#	检测结果: 1.0
34	2019-07-01	34#	检测结果: 1.0
35	2019-07-01	35#	检测结果: 1.0
36	2019-07-01	36#	检测结果: 1.0
37	2019-07-01	37#	检测结果: 1.0
38	2019-07-01	38#	检测结果: 1.0
39	2019-07-01	39#	检测结果: 1.0
40	2019-07-01	40#	检测结果: 1.0
41	2019-07-01	41#	检测结果: 1.0
42	2019-07-01	42#	检测结果: 1.0
43	2019-07-01	43#	检测结果: 1.0
44	2019-07-01	44#	检测结果: 1.0
45	2019-07-01	45#	检测结果: 1.0
46	2019-07-01	46#	检测结果: 1.0
47	2019-07-01	47#	检测结果: 1.0
48	2019-07-01	48#	检测结果: 1.0
49	2019-07-01	49#	检测结果: 1.0
50	2019-07-01	50#	检测结果: 1.0
51	2019-07-01	51#	检测结果: 1.0
52	2019-07-01	52#	检测结果: 1.0
53	2019-07-01	53#	检测结果: 1.0
54	2019-07-01	54#	检测结果: 1.0
55	2019-07-01	55#	检测结果: 1.0
56	2019-07-01	56#	检测结果: 1.0
57	2019-07-01	57#	检测结果: 1.0
58	2019-07-01	58#	检测结果: 1.0
59	2019-07-01	59#	检测结果: 1.0
60	2019-07-01	60#	检测结果: 1.0
61	2019-07-01	61#	检测结果: 1.0
62	2019-07-01	62#	检测结果: 1.0
63	2019-07-01	63#	检测结果: 1.0
64	2019-07-01	64#	检测结果: 1.0
65	2019-07-01	65#	检测结果: 1.0
66	2019-07-01	66#	检测结果: 1.0
67	2019-07-01	67#	检测结果: 1.0
68	2019-07-01	68#	检测结果: 1.0
69	2019-07-01	69#	检测结果: 1.0
70	2019-07-01	70#	检测结果: 1.0
71	2019-07-01	71#	检测结果: 1.0
72	2019-07-01	72#	检测结果: 1.0
73	2019-07-01	73#	检测结果: 1.0
74	2019-07-01	74#	检测结果: 1.0
75	2019-07-01	75#	检测结果: 1.0
76	2019-07-01	76#	检测结果: 1.0
77	2019-07-01	77#	检测结果: 1.0
78	2019-07-01	78#	检测结果: 1.0
79	2019-07-01	79#	检测结果: 1.0
80	2019-07-01	80#	检测结果: 1.0
81	2019-07-01	81#	检测结果: 1.0
82	2019-07-01	82#	检测结果: 1.0
83	2019-07-01	83#	检测结果: 1.0
84	2019-07-01	84#	检测结果: 1.0
85	2019-07-01	85#	检测结果: 1.0
86	2019-07-01	86#	检测结果: 1.0
87	2019-07-01	87#	检测结果: 1.0
88	2019-07-01	88#	检测结果: 1.0
89	2019-07-01	89#	检测结果: 1.0
90	2019-07-01	90#	检测结果: 1.0
91	2019-07-01	91#	检测结果: 1.0
92	2019-07-01	92#	检测结果: 1.0
93	2019-07-01	93#	检测结果: 1.0
94	2019-07-01	94#	检测结果: 1.0
95	2019-07-01	95#	检测结果: 1.0
96	2019-07-01	96#	检测结果: 1.0
97	2019-07-01	97#	检测结果: 1.0
98	2019-07-01	98#	检测结果: 1.0
99	2019-07-01	99#	检测结果: 1.0
100	2019-07-01	100#	检测结果: 1.0

采样日期		检测项目	检测地点	检测结果			
				第一次	第二次	第三次	第四次
2023.05.15		pH	1#	7.2	7.3	7.4	7.5
				7.6	7.7	7.8	7.9
				8.0	8.1	8.2	8.3
				8.4	8.5	8.6	8.7
2023.05.16		pH	2#	7.1	7.2	7.3	7.4
				7.5	7.6	7.7	7.8
				7.9	8.0	8.1	8.2
				8.3	8.4	8.5	8.6
2023.05.17		pH	3#	7.0	7.1	7.2	7.3
				7.4	7.5	7.6	7.7
				7.8	7.9	8.0	8.1
				8.2	8.3	8.4	8.5
2023.05.18		pH	4#	6.9	7.0	7.1	7.2
				7.3	7.4	7.5	7.6
				7.7	7.8	7.9	8.0
				8.1	8.2	8.3	8.4
2023.05.19		pH	5#	6.8	6.9	7.0	7.1
				7.2	7.3	7.4	7.5
				7.6	7.7	7.8	7.9
				8.0	8.1	8.2	8.3
2023.05.20		pH	6#	6.7	6.8	6.9	7.0
				7.1	7.2	7.3	7.4
				7.5	7.6	7.7	7.8
				7.9	8.0	8.1	8.2
2023.05.21		pH	7#	6.6	6.7	6.8	6.9
				7.0	7.1	7.2	7.3
				7.4	7.5	7.6	7.7
				7.8	7.9	8.0	8.1
2023.05.22		pH	8#	6.5	6.6	6.7	6.8
				6.9	7.0	7.1	7.2
				7.3	7.4	7.5	7.6
				7.7	7.8	7.9	8.0
2023.05.23		pH	9#	6.4	6.5	6.6	6.7
				6.8	6.9	7.0	7.1
				7.2	7.3	7.4	7.5
				7.6	7.7	7.8	7.9
2023.05.24		pH	10#	6.3	6.4	6.5	6.6
				6.7	6.8	6.9	7.0
				7.1	7.2	7.3	7.4
				7.5	7.6	7.7	7.8
2023.05.25		pH	11#	6.2	6.3	6.4	6.5
				6.6	6.7	6.8	6.9
				7.0	7.1	7.2	7.3
				7.4	7.5	7.6	7.7
2023.05.26		pH	12#	6.1	6.2	6.3	6.4
				6.5	6.6	6.7	6.8
				6.9	7.0	7.1	7.2
				7.3	7.4	7.5	7.6
2023.05.27		pH	13#	6.0	6.1	6.2	6.3
				6.4	6.5	6.6	6.7
				6.8	6.9	7.0	7.1
				7.2	7.3	7.4	7.5
2023.05.28		pH	14#	5.9	6.0	6.1	6.2
				6.3	6.4	6.5	6.6
				6.7	6.8	6.9	7.0
				7.1	7.2	7.3	7.4
2023.05.29		pH	15#	5.8	5.9	6.0	6.1
				6.2	6.3	6.4	6.5
				6.6	6.7	6.8	6.9
				7.0	7.1	7.2	7.3
2023.05.30		pH	16#	5.7	5.8	5.9	6.0
				6.1	6.2	6.3	6.4
				6.5	6.6	6.7	6.8
				6.9	7.0	7.1	7.2
2023.05.31		pH	17#	5.6	5.7	5.8	5.9
				6.0	6.1	6.2	6.3
				6.4	6.5	6.6	6.7
				6.8	6.9	7.0	7.1
2023.06.01		pH	18#	5.5	5.6	5.7	5.8
				5.9	6.0	6.1	6.2
				6.3	6.4	6.5	6.6
				6.7	6.8	6.9	7.0
2023.06.02		pH	19#	5.4	5.5	5.6	5.7
				5.8	5.9	6.0	6.1
				6.2	6.3	6.4	6.5
				6.6	6.7	6.8	6.9
2023.06.03		pH	20#	5.3	5.4	5.5	5.6
				5.7	5.8	5.9	6.0
				6.1	6.2	6.3	6.4
				6.5	6.6	6.7	6.8
2023.06.04		pH	21#	5.2	5.3	5.4	5.5
				5.6	5.7	5.8	5.9
				6.0	6.1	6.2	6.3
				6.4	6.5	6.6	6.7
2023.06.05		pH	22#	5.1	5.2	5.3	5.4
				5.5	5.6	5.7	5.8
				5.9	6.0	6.1	6.2
				6.3	6.4	6.5	6.6
2023.06.06		pH	23#	5.0	5.1	5.2	5.3
				5.4	5.5	5.6	5.7
				5.8	5.9	6.0	6.1
				6.2	6.3	6.4	6.5
2023.06.07		pH	24#	4.9	5.0	5.1	5.2
				5.3	5.4	5.5	5.6
				5.7	5.8	5.9	6.0
				6.1	6.2	6.3	6.4
2023.06.08		pH	25#	4.8	4.9	5.0	5.1
				5.2	5.3	5.4	5.5
				5.6	5.7	5.8	5.9
				6.0	6.1	6.2	6.3
2023.06.09		pH	26#	4.7	4.8	4.9	5.0
				5.1	5.2	5.3	5.4
				5.5	5.6	5.7	5.8
				5.9	6.0	6.1	6.2
2023.06.10		pH	27#	4.6	4.7	4.8	4.9
				5.0	5.1	5.2	5.3
				5.4	5.5	5.6	5.7
				5.8	5.9	6.0	6.1
2023.06.11		pH	28#	4.5	4.6	4.7	4.8
				4.9	5.0	5.1	5.2
				5.3	5.4	5.5	5.6
				5.7	5.8	5.9	6.0
2023.06.12		pH	29#	4.4	4.5	4.6	4.7
				4.8	4.9	5.0	5.1
				5.2	5.3	5.4	5.5
				5.6	5.7	5.8	5.9
2023.06.13		pH	30#	4.3	4.4	4.5	4.6
				4.7	4.8	4.9	5.0
				5.1	5.2	5.3	5.4
				5.5	5.6	5.7	5.8
2023.06.14		pH	31#	4.2	4.3	4.4	4.5
				4.6	4.7	4.8	4.9
				5.0	5.1	5.2	5.3
				5.4	5.5	5.6	5.7
2023.06.15		pH	32#	4.1	4.2	4.3	4.4
				4.5	4.6	4.7	4.8
				4.9	5.0	5.1	5.2
				5.3	5.4	5.5	5.6
2023.06.16		pH	33#	4.0	4.1	4.2	4.3
				4.4	4.5	4.6	4.7
				4.8	4.9	5.0	5.1
				5.2	5.3	5.4	5.5
2023.06.17		pH	34#	3.9	4.0	4.1	4.2
				4.3	4.4	4.5	4.6
				4.7	4.8	4.9	5.0
				5.1	5.2	5.3	5.4
2023.06.18		pH	35#	3.8	3.9	4.0	4.1
				4.2	4.3	4.4	4.5
				4.6	4.7	4.8	4.9
				5.0	5.1	5.2	5.3
2023.06.19		pH	36#	3.7	3.8	3.9	4.0
				4.1	4.2	4.3	4.4
				4.5	4.6	4.7	4.8
				4.9	5.0	5.1	5.2
2023.06.20		pH	37#	3.6	3.7	3.8	3.9
				4.0	4.1	4.2	4.3
				4.4	4.5	4.6	4.7
				4.8	4.9	5.0	5.1
2023.06.21		pH	38#	3.5	3.6	3.7	3.8
				3.9	4.0	4.1	4.2
				4.3	4.4	4.5	4.6
				4.7	4.8	4.9	5.0
2023.06.22		pH	39#	3.4	3.5	3.6	3.7
				3.8	3.9	4.0	4.1

六、噪声

(一)气象参数

检测点位	检测日期	检测时间	天气	风速(m/s)	风向
厂界(昼间)	2025.11.27	15:27-16:42	晴	1.5	W

图 6-1 厂界噪声检测点位图



检测点位	检测日期	检测时间	检测值	dB(A)
厂界(昼间)	2025.11.27	15:27-16:42	55	55
厂界(昼间)	2025.11.27	15:27-16:42	55	55
厂界(昼间)	2025.11.27	15:27-16:42	55	55
厂界(昼间)	2025.11.27	15:27-16:42	55	55
厂界(昼间)	2025.11.27	15:27-16:42	55	55
厂界(昼间)	2025.11.27	15:27-16:42	55	55
厂界(昼间)	2025.11.27	15:27-16:42	55	55
厂界(昼间)	2025.11.27	15:27-16:42	55	55
厂界(昼间)	2025.11.27	15:27-16:42	55	55
厂界(昼间)	2025.11.27	15:27-16:42	55	55

七、采样照片



浙江浙大网新科技股份有限公司

采样时间	采样地点	采样人	审核人	备注
2025-10-10 09:36:32	浙江浙大网新科技股份有限公司	浙江浙大网新科技股份有限公司	浙江浙大网新科技股份有限公司	浙江浙大网新科技股份有限公司

4. 不可重复检测值不是行重数。

5. 若发生故障，张吉福要及时向领导汇报，不得隐瞒来源情况。