

旭正&检测

旭正&检测




241570243463



1

Test Report

2024-12-10



2510AC130

项目(样品)名称:

山东万达化工有限公司第四季度检测项目

委托单位:


山东万达化工有限公司


检测日期:

报告日期:

检测报告

报告编号: XZ-JC2510-133-01





6.41	6.41	6.33	/
2.4	2.5	2.3	

烟气平均流速 (m/s)
烟气含湿量 (%)

表4

废气净化装置 1#排气筒进口 1	采样时间	2025.12.04
------------------	------	------------

检测点位	二胺北厂区工艺
排气筒高度(m)	

60

检测 报 告

报告编号: XLJC2510-133-01

表5

检测点位	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 2	采样时间	2025.12.04
排气筒高度(m)		测点标高(m)	0.0079
检测频次	第一次	第二次	第三次
挥发性有机	样品编号	25H10133EQ1046	25H10133EQ1047

标 示 流 量(m³/h)	648	661.1	653.5	654
测点烟气温度(℃)	46	43	45	
烟气平均流速 (m/s)	27.9	28.3	28.1	/
烟气含湿量 (%)	5.3	5.6	5.5	

表6

检测点位	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 3	采样时间	2025.12.04
排气筒高度(m)			

检测 报 告

报告编号: XZ-JC2510-133-01

表 9

第 4 页 共 6 页


检测点位	DA015 危废暂存间废气排气筒进口			采样时间	2025.10.22	
排气筒高度(m)	—			测点截面积 (m ²)	0.3000	
检测频次	第一次			第二次	第三次	
挥发性有机物	样品编号					
烷总烃计)	实测排放速率 (kg/h)	252	221	236	236	
标准限值 (kg/h)		0.899	0.876	0.823	0.836	
测点烟气温度 (°C)		3566	3562	3486	3538	
		23	23	22		

ND	合格	三、检测方法	“ND”表示未检出
检出限		检测类别	检测项目
		有组织废气	挥发性有机物
			标准代号
			标准名称

检测报告

报告编号: XZ-JC2510-133-02

第 5 页 共 6 页



检测报告

报告编号: XZ-JC2510-133-01

第 6 页 共 6 页

