旭正&检测

旭正&检测

检测报告

报告编号：XZ-BD2510-072

第 1 页 共 [illegible] 页

[illegible]	名称	山东东方达化工有限公司

编　　制：

检 测 报 告

报告编号：XZ-BD2510-0

二、废水检测结果

采样时间	2025.11.28	检测点位	DW001 废水排放口

检测方法

检测类别	检测	
流量计法	—	

四、使用仪器设备

序号	仪器名称	型号	设备编号
1	取	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	UV-8000A	[illegible]
3	COD 恒温加热器	COD-12	XZ-JCS-M-021
4	便携式多普勒流量计	WSD-2000DPL-B1	XZ-JCS-A-010

五、

2025-11-28 10:07:29
经度：118.466572纬度：37.557099

2025-11-28 10:54:05
经度：118.466544纬度：3

**********************************报告结束**********************************

报告说明

[illegible]向本公司提出，逾期视同认可。

二、报告未盖我公司检验检测专用章、骑缝章及 CMA 章无效。

三、报告涂改无效；报告无编制、审核、签发人签字无效。

四、由委托单位自行采集委托送检的样品，仅对来样检测结果负责，不对样品来源负责。

五、无法复现的样品，不受理申诉。

六、未经本公司书面批准，[illegible]

[illegible]留样。

八、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

九、本报告分为正本和副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

十、[illegible]参考，不具有对社会的证明作用。

检测机构：山东旭正检测技术有限公司

联系/检测地址：山东省东营市东营区北一路南、太行山路东天颐隆2号楼五层

邮政编码：257091

联系电话：0546－8230020

传　　真：0546－8230020

邮　　箱：sdxzjc001@163.com

公司网址：www.sdxzjc.cn

DW001 废水排放口

运 营 单 位： 山东龙发环保科技有限公司

报 告 日 期： 2025.12.03

检 测 报 告

一、 前言

山东万达化工有限公司成立于2001年11月03日，位于山东省东营市垦利区胜坨路。

山东万达化工有限公司委托山东旭正检测技术有限公司11月28日对山东万达化工有限公司 [illegible] DW001 废 [illegible]

[illegible]	超过±30%	足要求：4 对时应至少

四、水质自动检测设备比对检测结果

排污企业名称	山东万达化工有限公司	现场检测日期	2025.11.28
测点名称	DW001 废水排放口	分析日期	2025.11.28
工况	生产设备正常稳定运行	样品类型	废水
测试项目	CODcr	在线仪器[illegible]	[illegible]

项目单位均为 mg/L

25BD10072GB2001	09:50	45.968	45	—	+2.15	合格	—
25BD10[illegible]B2001	10:43	1.637	1.5	+0.137	—	合格	—
25BD10072DB2002	11:34	1.644	1.5	+0.144	—	合格	—
25BD10072DB2003	12:27	1.654	1.5	+0.154	—	合格	—

技术说明

仪器类型	方法	仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限
[illegible]	[illegible]				

排污企业名称	[illegible]						
	10:07-10:17	27	26.7	—	-1.12	合格	—
实验室仪	电表式明渠流量计	便携式[illegible]					

报告签发人：[illegible]

期：2025.12.3　日　期：2025.12.5　日　期：2025.12.3　日

检测报告

报告编号：BD2510072

附表 工业企业基本情况

[illegible]	[illegible]		
处理设施设计处理量（t/d）	15000	处理设施实际处理量（t/d）	3000-3500
废水排放去向	[illegible]镇第二污水处理厂	纳污水体功能区类别	—
排污口位置	厂区北侧		
安装位置是否规范	是		
自动监测项目	CODcr	氨氮	流量计

[illegible]	[illegible]有限公司	[illegible]科技有限公司	北京九波声迪科技有限公司
方法原理	重铬酸盐法	纳氏试剂比色法	
检出限（mg/L）	10	0.2	—
测定量程	10-1000（mg/L）	0.2-70（mg/L）	—
运营单位	山东龙发环保科技有限公司		