

检 测 报 告

报告编号：XZ-JC2507-085-01

委托方	名称	山东万达化工有限公司
受检项目	采样地址	山东省东营市垦利区胜坨路
	样品描述	
检测项目	有组织废气检测项目：挥发性有机物（以非甲烷总烃计），共1项。	
检测结果	见本报告第2-4页	

编 制：

审 核：

检验检测专用章

检 测 报 告

一、有组织检测结果（样品状态：完好无破损、标签清晰）

表1

检 测 报 告

报告编号：XZ-[illegible]

烟气含湿量（%）	5.5	5.7	5.4

表6

检测点位	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置1#排气筒进口3	采样时间	2025.0
排气筒高度(m)		测点截面积（m²）	0.177
检测频次	第一次	第二次	第三次
样品编号	25H07085FQ1049	25H07085FQ1050	25H07085FQ1051
测点烟气温度（℃）	55	54	53
烟气平均流速（m/s）	21.6	21.6	21.6

采样时间	2025.07.07	排气筒高度(m)	
测点截面积（m²）	0.0962	检测频次	第一次
第二次	第三次	均值	样品编号
25H07085FQ1055	25H07085FQ1056	25H07085FQ1057	均值
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	174	152
实测排放速率（kg/h）	0.228	0.205	0.236
标干流量（m³/h）	1311.830	1348.609	1268.906
测点烟气温度（℃）	34.4	35	35
烟气平均流速（m/s）	4.38	4.25	4.53
烟气含湿量（%）	2.4	2.5	2.3

表8

检测点位	DA011 污水处理站臭气治理设施1#排气筒进口	采样时间	2025.07.07
排气筒高度(m)		测点截面积（m²）	0.0962
检测频次	第一次	第二次	第三次
样品编号	25H07085FQ1061	25H07085FQ1062	25H07085FQ1063
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	1.71	1.86
实测排放速率（kg/h）	0.0223	0.0236	0.0211
标干流量（m³/h）	13039.809	12683.906	12268.906
测点烟气温度（℃）	35	35	35
烟气平均流速（m/s）	4.25	4.25	4.25
烟气含湿量（%）	2.3	2.3	2.3

检 测 报 告

表2

检测点位	DA015 危废暂存间废气排气筒进口	采样时间	2025.07.07
排气筒高度(m)	—	测点截面积（m^2）	0.3000

检测频次		第一次	第二次	第三次	均值
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	样品编号	25H07085FQ1067	25H07085FQ1068	25H07085FQ1069	
	实测浓度（mg/m^3）	109	109	108	109
	实测排放速率（kg/h）	0.3353	0.3356	0.3333	0.335
	标干流量(m^3/h)	3076			

三、检测方法

检测类别	检测项目	标准代号	标准名称
			气相色谱法

四、使用仪器设备

设备编号	序号	仪器名称	型号
XZ-JCC-M-071	1	数字温湿度计	AR837
XZ-JCC-M-056	2	空盒气压表	DYM3
XZ-JCC-M-088	3	风速仪	T6024
XZ-JCC-M-109	4	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D
XZ-JCC-M-161	5	超低排放烟尘（气）测试仪	3030
XZ-JCC-M-100	6	真空箱气袋采样器	DH-2071
XZ-JCC-M-101	7	真空箱气袋采样器	DH-2071
XZ-JCC-M-116	8	真空箱气袋采样器	MH2050
XZ-JCC-M-118	9	真空箱气袋采样器	MH2050
XZ-JCC-M-133	10	超低排放烟尘（气）测试仪	3030
	11	气相色谱仪	

五、检测期间气象参数

六、检测照片





