

28157003434403

检测报告

Testing Report

山东旭正检测有限公司五月月度检测项目

委托单位

8

11

22



010000

委托方	名称	山东万达化工有限公司		
	联系人	巴东东	联系电话	186 7867 3391
	名称	山东万达化工有限公司五月月度检测项目		
	采样地址	山东省东营市垦利区胜坨镇		



山东万达化工有限公司

检测日期: 2025.05.01

检测地点: 山东省东营市垦利区胜坨镇

检测人员: 巴东东

检测单位: 山东万达化工有限公司

检测项目: 五月月度检测项目

检测标准: GB 18592-2005

检测方法: 气相色谱法

检测仪器: 气相色谱仪

检测环境: 室内, 温度 25℃

检测时间: 2025.05.01

检测地点: 山东省东营市垦利区胜坨镇

检测人员: 巴东东

检测单位: 山东万达化工有限公司

检测项目: 五月月度检测项目

检测标准: GB 18592-2005

检测方法: 气相色谱法

检测仪器: 气相色谱仪

检测环境: 室内, 温度 25℃

检测时间: 2025.05.01

检测地点: 山东省东营市垦利区胜坨镇

检测人员: 巴东东

检测单位: 山东万达化工有限公司

检测项目: 五月月度检测项目

检测标准: GB 18592-2005

检测方法: 气相色谱法

检测仪器: 气相色谱仪

检测环境: 室内, 温度 25℃

检测时间: 2025.05.01

检测地点: 山东省东营市垦利区胜坨镇

检测人员: 巴东东

检测单位: 山东万达化工有限公司

检测项目: 五月月度检测项目

检测标准: GB 18592-2005

一、检测结果

(一) 有组织废气检测结果 (检测点位状态: 完好无破损、标签清晰)

表1

检测点位	DA002 1.5 万吨 MBS 车间工艺废气净化装置 1# 排气筒
------	------------------------------------

检测 报 告

报告编号: XZ-JC2505-012

第 3 页 共 8 页

表4

检测点位	DA0055000吨MBS 车间工艺废气净化装置 1#排气筒	采样日期	2025.05.06
排气筒高度(m)	15	排气筒截面积(m²)	0.0962
检测频次	1次		


检测报告

报告编号: XZ-JC2505-012

第 4 页 共 8 页

表7

检测点位



3.24	3.122	制烟温度 (°C)	17
16	/	烟气平均流量 (m³/s)	3.8
4.2			

检测报告

报告编号: XZ-JG-2024-012

第 5 页 共 8 页

(续上表)

检测项目

检测项目	检测结果	判定
1. 外观检查	表面平整, 无裂缝, 无剥落。	合格
2. 尺寸偏差	符合设计要求, 偏差在允许范围内。	合格
3. 材料性能	材料强度、硬度等指标均符合标准。	合格
4. 耐久性测试	经模拟环境测试, 性能稳定, 无明显劣化。	合格
5. 环保性能	有害物质含量符合环保要求。	合格
6. 施工记录	施工过程记录完整, 符合规范要求。	合格
7. 验收记录	验收合格, 符合交付条件。	合格

检测报告

报告编号: XZ-JC2505-0102

第 6 页 共 6 页

质控措施

1.本次检测针对不同检测项目采用相应采样、检测方法

检测类别	样品编号	检测项目	单位	结果	判定
合格	25H05012YK1001	*挥发性有机物(以非甲烷总烃)	mg/m ³	ND	合格
合格	25H05012YK1002	*挥发性有机物(以非甲烷总烃)	mg/m ³	ND	合格
合格	25H05012QK2002	颗粒物	mg/m ³	ND	合格
合格	25H05012XK3001	硫化氢	mg/m ³	ND	合格
备注		“ND”表示未检出			

三、检测方法

检测类别	检测项目	标准代号	标准名称	检出
合格	氮氧化物	HJ693-2014	固定污染源废气 氮氧化物的测定 纳氏试剂分光光度法	合格

检测 报 告

报告编号: XZ-JC2505-012

第 7 页 共 8 页

五、检测期间气象参数

	13:25	20.2	43.9	101.0	2.3	南	4/1
--	-------	------	------	-------	-----	---	-----

六、采样照片



检测 报 告

报告编号: XZ-JC2505-012

第 8 页 共 8 页

2025-05-06 15:22:31 2025-05-06 15:22:31
经度: 118.466586 纬度: 37.557121

