





图 1 剖面图



四、工况

2025年8月13日、8月19日,比对检测时间段内化学需氧量水样浓度 $<30\text{mg/L}$,用浓度为 25mg/L 的标准品代替实际水样进行测定,氨氮水样浓度 $<2\text{mg/L}$,用浓度为 1.5mg/L 的标准品代替实际水样进行测定。工况正常、稳定。

五、结论

本次检测项目: 废水排放口水质检测,检测结果:

排污企业名称	山东威远化工有限公司	现场检测日期	2025.08.13
检测项目	化学需氧量(COD)、氨氮(NH ₃ -N)	检测结果	COD: $<30\text{mg/L}$, NH ₃ -N: $<2\text{mg/L}$
检测标准	《污水综合排放标准》(GB 8961-1996)	检测地点	山东威远化工有限公司废水排放口
检测人员	张三、李四	检测单位	山东威远化工有限公司

检测单位: 山东威远化工有限公司

检测日期: 2025.08.13

结论:
1. 本次检测项目: 废水排放口水质检测,检测结果:


废水污染源自动监测设备比对监测结果

排污企业名称	山东威特化工有限公司	现场监测日期	2025.08.13
监测名称	LRW001污水总排口	采样日期	2025.08.13
工况	92%	样品类型	污水
测试项目	氨氮	自动仪器测量范围	0-90mg/L

排污单位名称	山东威特化工有限公司	现场监测日期	2025.08.19
测点名称	DW001 污水总排口	分析日期	2025.08.19
厂址	0000	样品类型	污水
排污许可证号	000000000000	自动监测设备类型	000000000000

2. 监测信息

1. 监测因子: 化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、总磷(TP)。



注 意 事 项

- 1.本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。
- 2.本报告无编制、审核、签发人签字无效。