




241520343463



检 测 报 告

Testing Report


报 告 日 期:

二零二五年九月一日

检测报告

报告编号: XZ-JC2508-050

第 1 页 共 8 页



一、检测结果

(一) 有组织废气检测结果 (样品名称: 2-氯-2-甲氧基乙基氯; 检测因子: 2)

检测点位	DA002 1.8 万吨/年 MBS 装置 1# 废气 净化装置 1# 排气筒	采样日期	2025.08.06
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

检测报告

报告编号: XZ-JC2508-050

第 1 页 共 6 页

检测点位		DA008 二甲胺综合车间工艺废气净化装置排气筒		采样日期	2025.08.06
检测频次		第一次	第二次	第三次	均值
挥发性有机	样品编号	25H08050FQ1016	25H08050FQ1017	25H08050FQ1018	
物 (以非甲烷总烃计)	实测浓度 (mg/m³)	23.1	24.4	25.6	24.4
	实测排放速率 (kg/h)	0.021	0.023	0.024	0.023
标干流量(m³/h)		930	931	926	929
测点烟气温度 (℃)					



备注

检测单位: 江苏卓信检测技术有限公司
地址: 江苏省南京市江宁区东山街道诚信大道1111号

日期

页

检测项目

检测标准

检测地点

检测时间

检测人

检测人

检测人

检测人



检测报告

报告编号: XZJC25080809

检测点位	1#炉窑(顺益波北)区导热油炉废气	采样日期	2025.08.06
排气筒高度(m)	22	测点截面积(m ²)	0.2846

测点烟气温度(℃)	60	59	60	70.7
烟气平均流速(m/s)	4.4	6.0	6.1	
基准氧含量(%)	3.5			
备注	折算浓度=实测浓度×(21-基准氧含量)÷(21-实测氧含量)			

(二) 废水检测结果

总氮	mg/L	21.2	20.6	21.4	21.1
总磷	mg/L	0.60	0.58	0.62	0.60
硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND
石油类	mg/L	0.22	0.23	0.20	0.22
挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	ND
备注	“ND”表示未检出				

二、质量控制

(一) 质控措施

- 本次检测针对不同检测项目采用相应米样、检测标准及方法。
- 本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

(二) 人员资质

检测报告

报告编号: XZ-JC2508-050

第 7 页 共 8 页

检测方法

检测类别	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
有组织废气	颗粒物	HJ 836-2017	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	5mg m ⁻³
	挥发性有机物	HJ 38-2017	固定污染源废气 气态 有机化合物连续监测技术规范	1mg m ⁻³

检测报告

报告编号



DA013 污水处理站预处理工段废气治理设施 1#排气筒 DA014 污水处理站废气治理设施 2#排气筒 DA008 二胺缩合车间废气净化装置排气筒 DA009 二胺缩合车间废气净化装置 1#排气筒

