




类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限
	环境空气 苯系物的测定 气相色谱法	环境空气 苯系物的测定 气相色谱法	HJ 584-2010	5~10 mg/m ³

(一)气象参数

采样日期	采样时间	气温 (°C)	相对湿度 (%)RH	气压 (KPa)	风速 (m/s)	风向	云量	能见度
2025.08.07	11: 41	35.3	47	101.1	1.3	E	2	1
	12: 00	32.7	45	101.2	1.3	E	2	1
	12: 27	33.4	47	101.6	1	E	2	1
	14: 03	33.1	43	101.0	1.2	E	2	1
	14: 15	33.0	46	101.1	1.2	E	2	1
	14: 33	33.2	45	101.0	1.2	E	2	1
	17: 14	29.7	46	101.2	1.2	E	2	1
	17: 30	29.7	48	101.2	1.2	E	2	1
	18: 29	28.6	46	101.2	1.3	E	1	0

(二)检测结果

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果
------	------	------	------



采样日期	检测项目		检测点位	检测结果		
				第一次	第二次	第三次

四、噪声

(一)气象条件

☀ ☀ ☀

11:00 PM



注 意 事 项

1. 本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。
2. 本报告须经编制、审核、签发人签字有效。
3. 对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向揭发答复单位提出，逾期不予受理。
4. 不可重复性试验不进行复检。
5. 若客户送样，报告结果仅对来样负责，不对样品来源负责。
6. 未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。
7. 本报告仅供内部使用，不得将报告结果进行不当宣传。
8. 本报告的有效性由本实验室负责。