



241520343463

检测 报告



检测 报 告

报告编号: XZ-JC2504-082

第 1 页 共 10 页

委托方	名称	山东万达化工有限公司
-----	----	------------

采样地址	山东省东营市垦利区胜坨镇
采样日期	2025.04.14-04.17、06.17
分析日期	2025.04.15-04.23、06.17-06.21

检测项目	三、废水检测项目: 表面活性剂、*双酚A、氯苯、硝基苯类、苯乙烯、甲醛, 共6项; 四、地下水检测项目: pH值、色度、电导率、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、苯胺类、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氰化物、总砷、总镉、六价铬、总铅、总锰、总铁、总汞、阴离子表面活性剂、总铜、总锌、总硒、碘化物、三氯甲烷、四氯甲烷、苯、甲苯、硫化物, 共34项。
检测结果	见本报告第2-5页
备注	

编制: 郭阳彤
审核: 王立华
批准: 袁彬



检测报告

报告编号: XZ-JC2504-082

第 2 页 共 10 页

检测时间



三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

第 3 页 共 10 页





表3

检测项目	检测点位	DA005 5000吨MBS车间工艺废气净化装置1#排气筒	采样日期	2025.04.14
------	------	-------------------------------	------	------------

检 测 报 告

报告编号: XZ-JC2504-082

第 5 页 共 10 页

(五) 地下水检测结果 (样品状态: 清澈、无异味)

		25H04082DX1001	25H04082DX2001	25H04082DX3001	25H04082DX4001	25H04082DX5001
色度	度	5L	5L	5L	5L	5L
臭和味		无	无	无	无	无
浑浊度	NTU	2.6	1.9	2.1	2.1	2.1
pH值	无量纲	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2
总硬度	mg/L	2.64×10^3	2.94×10^3			

检测 报 告

报告编号: XZ-JC2504-082

第 6 页 共 10 页

(二) 质控结果

1. 空白样品结果

质控类型	样品编号	检测项目	单位	结果	判定
现场空白	25H04082XK6001	苯系物	mg/m ³	ND	合格
全程序空白	25H04082XK6002	苯系物	mg/m ³	ND	合格

检测报告

报告编号: XZ-JC2504-082

第 7 页 共 10 页

三、检测方法

检测类别	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
	表面活性剂	GB 7494-87	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	0.05 mg/L
	*双酚 A	HJ 1192-2021	水质 9 种烷基酚类化合物的测定 固相萃取-高效液相色谱法	0.04μg/L
废水	氯苯	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱-质谱法	0.2μg/L
	硝基苯类	HJ 716-2014	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法	0.04μg/L
	苯乙烯	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱-质谱法	0.2μg/L
	甲醛	HJ 601-2013	水质 甲醛的测定 乙醛丙酮分光光度法	0.05 mg/L
	总有机碳	HJ 501-2009	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	0.5 mg/L
	总氮	HJ 1262-2022	水质 总氮的测定 连续流动-催化氧化-分光光度法	0.05 mg/L
	总磷	GB 15580-4-2023	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.05 mg/L
	总铜	GB/T 7475-1987	水质 铜、锌、铅、锡的测定 原子吸收分光光度法	2.5μg/L
	氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.05mg/L
	氟化物	GB/T 7484-1987	水质 氟化物的测定 离子选择电极法	0.025 mg/L
	硫化物	HJ 1226-2021	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.05mg/L

检测报告

报告编号: XZ-JC2504-082

第 8 页 共 10 页

(续上表)

碘化物	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 (13.2 高浓度碘化物比色法 13.3 高浓度碘化物容量法)	0.025 mg/L
砷	GB/T 1904-1989	水质 砷和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法	0.01 mg/L
汞	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和铊的测定 电感耦合等离子体原子荧光光谱法	0.04 μg/L
镉	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和铊的测定 原子荧光法	0.4 μg/L
铬	GB/T 1904-1989	水质 砷和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法	0.01 mg/L

高锰酸盐指数 GB/T 5750.7-2023

生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机非金属指标 (4.1 高锰酸盐指数) 4.2 高锰酸盐指数


5	3	风速仪	YQ3000-D	XZ-JCC-M-089
4		大流量烟尘(气)测试仪		XZ-JCC-M-061
5		超低排放烟(尘)气测试仪		
0	8	真空箱气袋采样器	DL-6800	XZ-JCC-M-100

检测报告

报告编号: XZ-JC2504-082

第9面と10面

一八、米拌照斤



DA002 1.5万

检测 报 告

报告编号: XZ-JC2504-0872

第 10 页

2025-04-17 00:00:27

经度: 118.467388 纬度: 37.553016

2025-04-17 10:02:02

经度: 118.460012 纬度: 37.546085

2025-04-15 09:20:25

经度: 118.464034 纬度: 37.553083

2025-06-17 09:09:41

